

PRODUKTÜBERSICHT MASCHINEN

Höchste Effizienz

Mit PFLITSCH Maschinen für die
Bearbeitung von Kabelkanälen



PFLITSCH Maschinen – einfach wirtschaftlich arbeiten

Wenn Sie Kabelkanäle **selbst bearbeiten und montieren** möchten, finden Sie bei PFLITSCH ein neues, optimal abgestimmtes Sortiment an Maschinen. Sie erlauben ein einfaches, schnelles und sicheres Ablängen der Kabelkanal-Körper und -Deckel direkt am Einbauort. Daneben gewährleistet die **präzise Bearbeitung** mit sauberen und gratarmen Kanten eine exakte

Reproduzierbarkeit. Das verhindert lästiges Nacharbeiten und minimiert unnötigen Materialausschuss.

Entdecken Sie die einfache Art, bei der Kanalbearbeitung Zeit und Kosten zu sparen.

Mit den PFLITSCH Maschinen – damit Sie besser abschneiden.





MiniCut


Sie nutzen den PIK-Kanal? Dann ist die MiniCut genau die richtige Maschine für Sie.

Ihre Anforderungen

- » Eine Maschine für die schnelle und einfache Bearbeitung des PIK-Kanals 15/15 bis 60/60, Stahl und Edelstahl
- » Mehr Wirtschaftlichkeit durch Zeit- und Kostenersparnis
- » Optimierung des Materialeinsatzes und weniger Ausschuss
- » Mehr Sicherheit durch mühelose und gefahrlose Handhabung
- » Flexibler, ortsunabhängiger Einsatz
- » Schnelle Amortisation

Unsere Produktlösungen

- » Präzises Ablängen von PIK-Kanälen aus Stahl und Edelstahl
- » Sichere Anwendung für Zuschnitte mit sauberen und gratarmen Kanten
- » Leichtes Arbeiten mit manuellem Antrieb, der wenig Kraftaufwand erfordert
- » Kompatibel mit handhydraulischem Antrieb sowie netzbetriebenem Hydraulikaggregat – für noch einfachere Bearbeitung
- » Handliche Transportgriffe und kompakte Bauform ermöglichen einen mobilen Einsatz der Maschine
- » Hohe Langlebigkeit, da die Schneidplatten nachgeschliffen werden können
- » Effizienter Materialeinsatz dank des präzisen Arbeitens und der damit verbundenen Reduzierung von Ausschuss
- » Hohe Wirtschaftlichkeit durch günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- » Einlaufhilfe für eine genaue Ausrichtung der Kabelkanäle (90°)
- » Analoges Längenanslag (Optional verfügbar: digitaler Längenanslag)

 **Unsere drei verfügbaren Antriebe, die Ihren Anforderungen gerecht werden**

- » Manueller Antrieb
- » Handhydraulischer Antrieb
- » Hydraulikaggregat, netzbetrieben



„Ich setz auf die **PFLITSCH MiniCut**, weil ich damit im Handumdrehen perfekte Schnitte hinbekomme.“



Interesse an der MiniCut?
Einfach QR-Code scannen und Ihr persönliches Angebot anfordern. Oder lassen Sie sich beraten unter 02192 911-0.

Artikelnummern

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| MiniCut mit Handhebel | MiniCut PIK 15/60 HH |
| MiniCut mit Umrüstset für handhydraulischen Antrieb | MiniCut PIK 15/60 EH AM |
| MiniCut mit Umrüstset für Hydraulikaggregat | MiniCut PIK 15/60 MS HYD |



Die passende Maschine für jeden Kanal

Viele Konturen – auf einer Schneidplatte vereint! Profitieren Sie von der Individualisierung der MultiCut nach Ihrem Bedarf.

Mit der abgebildeten Konfiguration der Schneidplatte können Sie den PIK-Kanal in der Größe 60 mm x 60 mm, 150 mm x 60 mm und den Industrie-Kanal in der Größe 100 mm x 100 mm schneiden.



„Ich schwör auf die
PFLITSCH MultiCut,
weil ich mit ihr alle
Kanäle schneiden
kann, die bei mir
im Einsatz sind!“



Interesse an der MultiCut?

Zum individuellen Konfigurieren Ihrer Schneidplatte einfach QR-Code scannen. Oder nutzen Sie unseren Beratungsservice unter 02192 911-0.



Eine Schneidplatte für viele Profile

Selbstverständlich fertigen wir Ihre Schneidplatte individuell nach Ihren Wünschen mit bis zu drei verschiedenen Konturen.

Die abgebildete Schneidplatte ist zum Bearbeiten des PIK-Kanals in den Größen 15 mm x 15 mm, 40 mm x 40 mm und 60 mm x 60 mm sowie des Industrie-Kanals in der Größe 75 mm x 75 mm.



„Ich schwör auf die
PFLITSCH MultiCut,
weil ich sie so
anpassen kann,
wie ich sie brauche.“

MultiCut

Welchen Kabelkanal Sie auch bearbeiten wollen, die MultiCut passt immer.

„Ich schwör auf die **PFLITSCH MultiCut**, weil sie ein Multitalent ist, das man individuell konfigurieren kann: mit verschiedenen Schneidprofilen und mit Antrieben für stationäres oder mobiles Arbeiten.“

Ihre Anforderungen

- » Eine Maschine für die schnelle und einfache Bearbeitung
 - › des PIK-Kanals 15/15 bis 200/60, Stahl und Edelstahl
 - › des Industrie-Kanals 50/50 bis 100/100, Stahl und Edelstahl
- » Mehr Wirtschaftlichkeit durch Zeit- und Kostenersparnis
- » Optimierung des Materialeinsatzes, Reduzierung des Ausschusses
- » Mehr Sicherheit durch mühelose und gefahrlose Handhabung
- » Flexibler, ortsunabhängiger Einsatz der Maschine
- » Breiter Einsatzbereich der Maschine
- » Schnelle Amortisation des Anschaffungspreises



Unsere drei verfügbaren Antriebe, die Ihren Anforderungen gerecht werden

- » Manueller Antrieb
- » Handhydraulischer Antrieb
- » Hydraulikaggregat, netzbetrieben

Unsere Produktlösungen

- » An Ihre Bedürfnisse angepasste Schneidplatte zum präzisen Ablängen von PFLITSCH Kabelkanälen
- » Individuelle Konfiguration ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlicher Kabelkanäle mit nur einer Schneidplatte
- » Rahmenloses Design erlaubt die Unterbringung einer hohen Anzahl von Schneidkonturen
- » Einfache Bedienung mit manuellem Antrieb, handhydraulischem Antrieb oder netzbetriebenen Hydraulikaggregat
- » Mobiler Einsatz der Maschine direkt am Ort der Bearbeitung oder Installation
- » Zeit- und Kostenersparnis durch präzises und schnelles Arbeiten
- » Kein Nacharbeiten notwendig, da Zuschnitte saubere und gratarme Kanten haben
- » Hohe Sicherheit im Arbeitsprozess für den Anwender
- » Hohe Wirtschaftlichkeit durch günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- » Einlaufhilfe für eine genaue Ausrichtung der Kabelkanäle (90°)
- » Analoges Längenanschlag (Optional verfügbar: digitaler Längenanschlag)

Artikelnummern

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MultiCut mit Handhebel, inkl. Schneidkontur | MultiCut HH + SK XXXXX |
| MultiCut mit Umrüstset für handhydraulischen Antrieb, inkl. Schneidkontur, ohne Antrieb | MultiCut EH AM + SK XXXXX |
| MultiCut mit Umrüstset für Hydraulikaggregat, inkl. Schneidkontur, ohne Antrieb | MultiCut MS HYD + SK XXXXX |



„Ich bau auf die
PFLITSCH MaxiCut,
weil sie meine Arbeit
erleichtert und mir
ein Maximum an
Leistung bietet.“



Mit maximaler Leistung
und Komfort arbeiten?
Einfach QR-Code scannen und
Angebot anfordern. Oder fragen Sie unseren
Beratungsservice unter 02192 911-0.

MaxiCut

Die Maschine mit dem maximalen Komfort, damit Sie hohe Arbeitsvolumen einfach bewältigen.

Ihre Anforderungen

- » Häufiges Ablängen von unterschiedlichen PFLITSCH Kabelkanälen
- » Eine Maschine für die schnelle und einfache Bearbeitung
 - › des PIK-Kanals 15/15 bis 200/60, Stahl und Edelstahl
 - › des Industrie-Kanals 50/50 bis 200/100, Stahl und Edelstahl
- » Zeit- und Kostenersparnis für mehr Wirtschaftlichkeit
- » Mehr Sicherheit durch gefahrlose Handhabung
- » Kalkulierbare Investitionskosten



Unser verfügbarer Antrieb

- » Integriertes netzbetriebenes Hydraulikaggregat

Unsere Produktlösungen

- » Komfortables Ablängen von Kabelkanälen durch kraftvolles Hydraulikaggregat
- » Schnell und effizient viele Bearbeitungsvorgänge durchführen
- » Wechselbare Schneidplattensätze für präzise Bearbeitung von unterschiedlichen Kabelkanälen
- » Höchste Langlebigkeit durch hochwertige Schneidplatten
- » Ergonomisch optimal gestalteter Arbeitsprozess dank Spezial-Werkbank mit Auflagentisch
- » Ein höhenverstellbarer Stützausleger hilft bei der präzisen Ausrichtung der Kabelkanäle
- » Kein Nacharbeiten notwendig, da Zuschnitte saubere und gratarme Kanten haben
- » Gleichbleibend qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse, auch bei permanenter Benutzung
- » Hohe Sicherheit durch mühelose und gefahrlose Handhabung
- » Schnelle Amortisation durch effizientes Arbeiten
- » Digitaler Längenanschlag serienmäßig montiert
- » Einstellbare Seitenführungen sorgen für eine zuverlässige Fixierung der Kabelkanäle während des Bearbeitungsprozesses.

Artikelnummern

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| MaxiCut mit Werkbank | MaxiCut 15/200-6 |
| Schneidplattensatz für Industrie-Kanal | MaxiCut SP KD 50 ... 200 |
| Schneidplattensatz für PIK-Kanal | MaxiCut SP PIK 15-60 ... 200 |



„**PFLITSCH Maschinen** lohnen sich, weil unsere Arbeitsprozesse sicherer und effizienter geworden sind.“

Für jeden Bedarf der passende Antrieb

Antriebe für die MiniCut und die MultiCut



Manueller Antrieb

- » Ablängen mit wenig Kraftaufwand
- » Jederzeit bereit – keine Stromversorgung notwendig
- » Standardumfang bei der MiniCut

Handhydraulischer Antrieb

- » Komfortables Ablängen
- » Mobil einsetzbar dank kompaktem Design und integriertem Akku

Hydraulikaggregat

- » Einfaches Ablängen bei langen Einsatzzeiten
- » Erhältlich als netzbetriebenes Hydraulikaggregat

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Ernst-Pflitsch-Straße 1 · 42499 Hückeswagen · Germany

T +49 2192 911-0 · info@pflitsch.de · www.pflitsch.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen sind teilweise geschützt, eine Übersicht über die zumindest mit Wirkung für Deutschland eingetragenen Marken der PFLITSCH GmbH & Co. KG finden Sie unter www.pflitsch.de/de/impressum.

Mit Erscheinen des Prospektes verlieren alle vorhergehenden und älteren Unterlagen ihre Gültigkeit. Wir freuen uns über jeden Interessenten an unseren Produkten, der mit uns Kontakt aufnimmt. Erfolgt dieser über unsere Kommunikationswege, wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, bitten wir, unsere Erklärung zum Datenschutz auf unserer Website www.pflitsch.de zur Kenntnis zu nehmen.

Produktübersicht Maschinen DE | 09.2023 | 127869 | 129157+